

2024広島どてらい市

日時：2024年3月8日（金）10:00～17:00
9日（土）10:00～17:00

会場：広島市総合展示場（中小企業会館） 広島市西区商工センター1丁目14-1



ワンドスティック溶接機（ディーゼル）

CO2排出量60%削減！
革新のハイブリッド溶接機

- アイドルストップからすぐに始動
- 強く安定したアーク
- インバータ発電付き



ハイブリッド溶接機
秘密はコチラ↓



300Aクラス
HDW310M-IW
メーカー希望小売価格
¥3,492,500(税込)

※車輪なしもございます

¥1,487,200(税込)

マルチマイティ炭酸ガス溶接機（ディーゼル）

400Aクラス
DGW400MP-GSW
メーカー希望小売価格 ¥4,116,200(税込)

1台5役の多機能溶接機

- CO2半自動溶接
- 手棒溶接
- ガウジング
- 三相交流電源
- 単相交流電源

3次排ガス
超低騒音

オイルカード付

電撃防止機能付

ECO

400Aクラス
本機とワイヤ供給装置のセット
SAW400MP-GSW
メーカー希望小売価格 ¥4,425,300(税込)



展示会場にて

マルチマイティセルフシールド溶接機（ディーゼル）

400Aクラス
DGW400DMD-SSW
メーカー希望小売価格 ¥3,430,900(税込)

1台5役の多機能溶接機

- セルフシールド半自動溶接
- 手棒溶接
- ガウジング
- 三相交流電源
- 単相交流電源



展示会場にて

500Aクラス
DGW500DM-SSN
メーカー希望小売価格 ¥4,578,200(税込)

1台5役の多機能溶接機

- セルフシールド半自動溶接
- 手棒溶接
- ガウジング
- 三相交流電源
- 単相交流電源



展示会場にて

発電機兼用溶接機（ディーゼル）

340Aクラス
DGW4X2DM-W
定160格170A4.0mm×2人
業界初！
1人/2人溶接
自動切替機能付

ECO

電撃防止機能付



幅560mm
メーカー希望小売価格 ¥2,458,500(税込)

¥1,213,300(税込)

340Aクラス
DGW340M-W
定270格290A6.0mm×1人

ECO

電撃防止機能付



幅560mm
メーカー希望小売価格 ¥2,295,700(税込)

¥1,127,500(税込)

400Aクラス
DGW400DMC
定180格200A4.0mm×2人

ECO

電撃防止機能付



メーカー希望小売価格 ¥2,994,200(税込)

¥1,246,300(税込)

300Aクラス
DGW300M
定260格280A6.0mm×1人

ECO

電撃防止機能付



メーカー希望小売価格 ¥1,809,500(税込)

¥919,600(税込)

発電機兼用TIG溶接機（ディーゼル）

300Aクラス
DGT300MC-W
3次排ガス
超低騒音
エコ溶接
エコ発電
インバータ

ECO

直流TIG溶接/手棒溶接



メーカー希望小売価格 ¥2,968,900(税込)

¥1,507,000(税込)

発電機兼用溶接機（ガソリン）

EGW190シリーズは
3仕様をご用意しています

135Aクラス
EGW2800MI
3.2mm
2.8kVA

ECO

電撃防止機能付



重量 61kg
メーカー希望小売価格 ¥546,700(税込)

¥316,800(税込)

160Aクラス
EGW160M-I
3.2mm
3.2kVA

ECO

電撃防止機能付



重量 79kg
メーカー希望小売価格 ¥693,000(税込)

¥310,200(税込)

190Aクラス
EGW190M-I
スタンダード仕様
4.0mm
3.5kVA

ECO

電撃防止機能付



重量 96kg
メーカー希望小売価格 ¥859,100(税込)

¥388,300(税込)

190Aクラス
EGW190M-IRC
無線リモコン仕様
4.0mm
3.5kVA

ECO

電撃防止機能付



重量 99.4kg
メーカー希望小売価格 ¥983,400(税込)

¥547,800(税込)

190Aクラス
EGW190M-IST
4.0mm
3.5kVA

ECO

電撃防止機能付



重量 100kg
メーカー希望小売価格 ¥902,000(税込)

¥423,500(税込)

やまびこジャパン株式会社
YAMABIKO CORPORATION

主催店
〒737-0154 広島県呉市仁方橋橋通1511-66
リアライズ有限会社
TEL0823-70-2818 FAX0823-79-5438

※表示価格は全て消費税（10%）込み価格です。

エンジンカッター



ガソリンと2サイクルオイルは別々に給油。自動で混合してエンジンに供給。

混合燃料

混合燃料を給油のスタンダードタイプ



φ320mm
切込み深さ
110mm
ECL7412S-CD
メーカー希望小売価格
¥391,600 (税込)

¥226,600 (税込)



業界初! *
12in/14inブレード装着可能!
集塵式



φ360mm
切込み深さ
150mm
ECD7414S-CD
メーカー希望小売価格 ¥539,000 (税込)

¥338,800 (税込)



φ320mm
切込み深さ
110mm
EC7412S-CD
メーカー希望小売価格 ¥377,300 (税込)

¥220,000 (税込)

集塵式



φ320mm
切込み深さ
130mm
ECLD7412S-CD
メーカー希望小売価格 ¥529,100 (税込)

¥306,900 (税込)

φ360mm
切込み深さ
130mm
ECL7414S-CD
メーカー希望小売価格
¥422,400 (税込)

¥247,500 (税込)



φ320mm
切込み深さ
130mm
ECD7412S-CD
メーカー希望小売価格 ¥509,300 (税込)

¥302,500 (税込)



φ360mm
切込み深さ
130mm
EC7414S-CD
メーカー希望小売価格 ¥408,100 (税込)

¥239,800 (税込)

バンドソー

オイルシリンダー
切込みスピード調整式
RB180FV-HA

特許取得済
●フレームの持ち上げがすばやくできる
●オイルシリンダーのロードリフレックス機構
●のこ刃のテンション機構

最大切断寸法 AC 100V
φ185mm
□175mm
コンター機能付

メーカー希望小売価格 ¥487,300 (税込)



¥392,700 (税込)

出張工事に最適!
コンパクトタイプ
スプリング荷重調整式
RB120FV

最大切断寸法 AC 100V
φ120mm
□105mm
コンター機能付



メーカー希望小売価格 ¥258,500 (税込)

¥132,000 (税込)

スプリング荷重調整式
RB120CV

最大切断寸法 AC 100V
φ120mm
□95mm
コンター機能付



メーカー希望小売価格 ¥242,000 (税込)

¥144,100 (税込)

スプリング荷重調整式
RB180FV

最大切断寸法 AC 100V
φ185mm
□175mm
コンター機能付



メーカー希望小売価格 ¥397,100 (税込)

¥256,300 (税込)

既設材切断に便利な
ハンディタイプ
2段変速
【低速/高速】
RBH120

AC 100V
最大切断寸法
φ120mm
□115mm



メーカー希望小売価格 ¥136,400 (税込)


¥80,300 (税込)

チップソーカッター

LA120-C
鉄鋼用チップソー付

最大切断径 AC 100V
φ115mm

メーカー希望小売価格
¥105,600 (税込)



¥60,940 (税込)

経済性抜群!

(アングル2000カット)
LA305-C
鉄鋼用チップソー付

最大切断径 AC 100V
φ118.3mm

メーカー希望小売価格
¥156,200 (税込)



¥90,640 (税込)

ライトカッター

L120S-N
レジンド砥石付

最大切断径 AC 100V
φ100mm

メーカー希望小売価格
¥69,300 (税込)



¥36,630 (税込)

L140S-N
レジンド砥石付

最大切断径 AC 100V
φ120mm

メーカー希望小売価格
¥77,000 (税込)



¥41,580 (税込)

防塵カッター

丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!

B18N II-F
鉄鋼用チップソー付

AC 100V
切込み深さ
60mm



メーカー希望小売価格 ¥93,500 (税込)

¥53,900 (税込)

2.7kgの小型・軽量タイプ

B11N-F
鉄鋼用チップソー付

AC 100V
切込み深さ
21mm



メーカー希望小売価格 ¥84,700 (税込)

¥52,800 (税込)


エンジンチェーンソー

超軽量とハイパワーを両立した
トップハンドルソー

POWER&MOBILITY

E2125TS/250SPS4

Soft Start ECO
25.0cm
2.3kg



メーカー希望小売価格
¥77,000 (税込)

¥66,000 (税込)

面倒なチョーク操作が不要。
2ステップでエンジン始動の不安ゼロ!

E3034S-AC/350

Soft Start ECO
34.4cm
3.8kg



メーカー希望小売価格 ¥70,400 (税込)

¥62,700 (税込)

カジュアルユーザーにも使いやすい! SSEシリーズ

SSE3001S-350PX

Turbo Clean Soft Start ECO
30.5cm
4.0kg



インテンスバー仕様
オープン価格

¥40,700 (税込)

SSE3400S-400PX

Turbo Clean Soft Start ECO
34.0cm
4.0kg



インテンスバー仕様
オープン価格

¥48,400 (税込)

エンジン刈払機

細部までこだわりぬいた軽量化で
気軽に使えるライトウェイトモデル

RA3021-UT

Soft Start
20.9cm
3.6kg



メーカー希望小売価格
¥62,700 (税込)

¥49,500 (税込)

基本性能とお求めやすさを追求! SSRシリーズ

SSR2201-2T

Soft Start ECO
21.2cm
4.7kg



オープン価格
¥39,600 (税込)

SSR2603-2T

Soft Start ECO
25.4cm
4.7kg



オープン価格
¥48,400 (税込)

エンジンブロワ

ハンディタイプ軽量3.1kg
EB221S

Soft Start
風量
10.0m³/min
最大風速
63.9m/sec



メーカー希望小売価格
¥70,400 (税込)

¥59,400 (税込)

枯葉を吹き掃除&
紐替えて吸込み 1台2役!!

EBV262S

Soft Start ECO
風量
10.9m³/min
最大風速
72.6m/sec



オープン価格
¥55,550 (税込)

50V バッテリーツール



BCS510T/25HCE
1Pバッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥92,400 (税込)

BTT510/2E
2Pバッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥108,900 (税込)

BSR510U/2E
2Pバッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥108,900 (税込)

36V バッテリーツール



BCS310/S
バッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥42,350 (税込)

BSR310U/S
バッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥42,350 (税込)

BPB310/S
バッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥36,300 (税込)

BHT310/S
バッテリー/充電器付属
メーカー希望小売価格
¥36,300 (税込)



ご成約で1枚
プレゼント!

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

<p>IEG900M-Y 0.9kVA 12.7kg 超低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥183,700(税込) ¥119,900 (税込)</p>	<p>IEG1600M-Y 1.6kVA 20kg 超低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥276,100(税込) ¥178,200 (税込)</p>	<p>IEG1601ME 1.6kVA 22kg NEW 超低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥259,600(税込) ¥128,700 (税込)</p>	<p>IEG1800M-Y 1.8kVA 25kg 超低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥311,300(税込) ¥198,000 (税込)</p>	<p>IEG2000M-Y 2.0kVA 32kg 超低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥392,700(税込) ¥214,500 (税込)</p>	<p>IEG2501 2.5kVA 29.5kg 低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥315,700(税込) ¥141,900 (税込)</p>	<p>IEG2801M 2.8kVA 61kg 超低騒音 エコ発電</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥469,700(税込) ¥295,900 (税込)</p>
---	--	---	--	--	--	--

[可搬形]ディーゼルエンジン発電機

三相と単相3線を同時出力 マルチ発電機
8~100kVAまで。豊富なラインナップをご用意しています(全モデルオイルガード付き)

<p>DGM80BMK 三相4線(最大) 7/8kVA 単相3線(最大) 4.5/5kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥1,435,500(税込) ¥1,006,500 (税込)</p>	<p>DGM25MKC-PD 三相4線(最大) 20/25kVA 単相3線(最大) 12/15kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥4,488,000(税込) ¥2,068,000 (税込)</p>	<p>DGM450MK 三相4線(最大) 37/45kVA 単相3線(最大) 22/27kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥4,092,000(税込) ¥2,326,500 (税込)</p>	<p>DGM600MK 三相4線(最大) 50/60kVA 単相3線(最大) 30/36kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥4,964,300(税込) ¥2,860,000 (税込)</p>	<p>DGM1000MI 三相4線(最大) 80/100kVA 単相3線(最大) 47/58kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥7,459,100(税込) ¥4,510,000 (税込)</p>
---	--	---	---	---

固定資産税の軽減措置と中小企業経営強化税制は併用が可能です	中小企業等経営強化に基づく固定資産税の軽減措置	中小企業経営強化税制
軽減措置の内容	固定資産税	法人税額の控除・特別償却
対象事業者	中小事業者等	青色申告している中小事業者等
対象設備	機械装置/工具/機器備品/建物附属設備	機械装置/工具/器具備品/建物附属設備/ソフトウェア
上記設備のうち機械装置の要件	・販売開始から10年以内のもの ・生産性1%向上 ・取得価額要件:100万円以上(単品)	・販売開始から10年以内のもの ・生産性1%向上 ・取得価額要件:100万円以上(単品) ・中古資産、資材資産でないこと等

※詳細はお問い合わせください。

インバータ発電機(ガスエンジン)

<p>プロパンガス燃料 IEG900BG-M 0.9kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥195,800(税込) ¥135,960 (税込)</p>	<p>プロパンガス燃料 IEG900PG-M 0.9kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥217,800(税込) ¥151,250 (税込)</p>	<p>プロパンガス燃料 IEG2201M-PG 2.2kVA</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥506,000(税込) ¥352,000 (税込)</p>
--	--	---

<p>JEY1010 吐出圧力:9.8MPa 吐出量:10L/min</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥312,400(税込) ¥178,200 (税込)</p>	<p>高圧洗浄機 フルカバータイプ JEM820S-E320LA 吐出圧力:7.8MPa 吐出量:20L/min</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥650,100(税込) ¥454,200 (税込)</p>	<p>温水高圧洗浄機 高出力の三相200Vタイプ! JMH814P 温水 80℃ 吐出圧力:7.8MPa 吐出量:14L/min</p> <p>メーカー希望小売価格 ¥1,018,600(税込) ¥580,800 (税込)</p>
--	--	--

LEDバルーンバッテリー投光機
リチウムイオンバッテリー
便利なカートリッジ式

MiniLight
SMB241LLG-F
●全光束 28,800lm
●消費電力 240W(全灯時)
●短時間でフル充電
投光機本体での充電:約4時間
バッテリー1個(2時間)順次充電
※充電中はランプ点灯ができません。
別売充電器での充電:約2時間
バッテリー2個を同時充電

LEDハイブリッド投光機
HTL305LF-M

展示会会場にて
¥61,930 (税込)

LEDバルーン投光機
SBL800LIDG-F
●メタルハライド
●全光束 110,000lm
●消費電力 1000W

Air Light
メーカー希望小売価格 ¥2,782,100(税込)
展示会会場にて

現場の環境を整えるお役立ち製品!

<p>メットウォッシャー HMW-100 【別売品】ヘルメット洗浄機専用洗剤 メーカー希望小売価格 ¥16,500(税込) ¥354,200 (税込)</p>	<p>シューズクリーナー WMS105 2種類のクリーナーガンを装備 エア・ミスト吐出用ガン メーカー希望小売価格 ¥440,000(税込) ¥385,000 (税込)</p>	<p>ミスト WM-560D 微細な霧を拡散して 気化熱で冷却! 移動に便利な 水タンク一体型! 最大吐出量 0.4/0.5L/min メーカー希望小売価格 ¥440,000(税込) 展示会会場にて</p>
--	---	--

水中ポンプ
SP451
400w
最大吐出量 100L/min
全揚程 8m
メーカー希望小売価格 ¥60,500(税込)
¥36,080 (税込)

送風機
EPF300A
風量47/54m³/min
送風機用ダクト
RD3105
Φ320mm×5m
ナイロン製
メーカー希望小売価格 ¥19,800(税込)
¥17,820 (税込)

※表示価格は全て消費税(10%)込み価格です。

BCP 対策

非常用発電機の設置をご検討の方へ


事業継続に必要な非常用マルチ発電機の
容量計算・工事・書類申請をサポート

shindaiwa®

現地調査
どこをチェック
すればいいの？



こんなお悩みありませんか？



申請書
「電気事業法」
「消防法」
「建築基準法」等…
必要書類をどこに
届けばいいの？



機種選定
ウチの工場だと
どの機種が最適
なんだろう？



担当者がいなくても
停電したら
自動始動
できるシステムを組みたい…



設置工事
基礎工事から電気
工事までまとめて
頼みたい…



インバータ発電機 (ディーゼルエンジン)

一般非常用発電システム

3.1kVA インバータ発電機と自動制御盤のシステム
単相100V負荷への発電にご使用ください

オイルカード付

NETIS
超低騒音
エコ発電
インバータ

3.1kVA
50/60Hz

IDG3100MC-E

- 単相100V(2線式)
- 連続運転時間 約26(1/4負荷) ~ 11.5時間(定格負荷)
- 燃料タンク容量16L
- 乾燥質量179kg

発電機/接続ターミナル端子

自動制御盤
[ACB-IDG3] (別売品)



負荷設備へ単相100V



[可搬形] ディーゼルエンジン発電機

可搬形発電機を利用した一般非常用発電システム

停電時に頼りになるサポーターです！



MULTI
マルチ発電機：一例

2ポール
DGM80BMK-E

オイルカード付

一般非常用：Eタイプ
(接続ターミナル端子付き)



負荷設備へ同時出力 三相・単相3線



[防災設備用] ディーゼルエンジン発電機

消防法適合品 防災設備用発電装置

三相と単相3線の負荷に
1台で対応できるマルチ発電装置です！



用途	電源の種類	三相3線	単相3線
● 消防法による非常用電源	・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備		—
● 建築基準法による非常用予備電源	・排煙設備 ・非常用エレベーター等		・通信機器 ・UPS機器
● 各種施設の非常用・ピークカット用の予備電源	・工場施設・養殖場・養鶏場 ・排水機場・ポンプ場・浄水場 ・防犯シャッター		・照明装置 ・ATM

10秒以内で
商用電源の停電確認から
送電まで可能な
即時タイプです。

35~100kVAまで
各種取り揃えております

超低騒音タイプ
PDGM1000ISM



※詳細はお問い合わせください

アクセサリ 特価品あります！

★純正品がお買い得価格です★



ケーブルセット
30M DX



バンドソー用ソーブレード各種



防塵カッター
B18NII-F用ブレード
M620-000030



エンジンカッター用
ダイヤモンドブレード

アウトレット

旧タイプ、展示会傷アリ品、
その他わけあり品等を
お買い得価格でご提供します！